




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie Projectie : Rijksdriehoekstelsel Geodetische Datum : Amersfoort Ellipsoïde : Bessel Verticale Datum : NAP Correctienetwerk RTK : NETPOS Plaatsbepaling : Septentrio AsterX Coördinaten : Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		Algemene informatie Meetvaartuig : Siege Ingewonnen met : Kongsberg EM2040C Standopnemer : Octans V Softwarepakket : Qinsy / ARCGISPRO Datum vorige opname : april 2026 Betonningsbestand : GDR vaarwegmarkering	
--	--	---	--

Legenda

- Vespredings_Actueel
- dammen
- Strandhoofden_Vlieland
- Vlieland_Geulwand

Kleuren Legenda

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)

Overzicht

Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 19 augustus 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ3028mi8_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mi8_1_diepte
		Kaartserie	Blad 1 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
Opdrachtnemer:		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		28 augustus 2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	april 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		


Legenda

- Baggervakken_Actueel
- Verspreidings_Actueel
- dammen
- Strandhoofden_Vlieland
- zinkstukken_wad
- Vlieland_Gedwamd
- Bodembescherming_vlakken

Kleuren Legenda



Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)




Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)
multibeam-opname dd. 19 augustus 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ3028mi8_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mi8_1_diepte
		Kaartserie	Blad 2 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	CIV MM Assen
		gecontroleerd	CIV MM Assen
			28 augustus 2026

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	april 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda

- Baggevalken_Actueel
- Vengreidings_Actueel
- dammen
- Strandhoofden_Vlieland
- zinkstukken_wad

Kleuren Legenda





Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)



Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)
multibeam-opname dd. 19 augustus 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Assen / Grou	PRS projectcode	26WDZ3028mI8_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mI8_1_diepte
		Kaartserie	Blad 3 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) Mobiel Meten Team 1 Assen	Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		28 augustus 2026	



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qlinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	april 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda

Baggervakken_Actueel

Strandhoofden_Vlieland

zinkstukken_wad

Kleuren Legenda

-2

-10



Gridcelgrootte is 25x25 centimeter

Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)

Overzicht

Waddenzee - Vlie			
Vaargeul Vliesloot (Vlieland)			
multibeam-opname dd. 19 augustus 2026			
Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ3028mI8_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mI8_1_diepte
		Kaartserie	Blad 4 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		28 augustus 2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie			Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel		Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort		Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel		Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP		Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS		Datum vorige opname	april 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX		Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP			

Legenda


Bagervakken_Actueel

Kleuren Legenda

-2

-10

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)





Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 19 augustus 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Assen / Grou	PRS projectcode	26WDZ3028mI8_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mI8_1_diepte
		Kaartserie	Blad 5 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) Mobiël Meten Assen	Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		28 augustus 2026	



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie

Projectie

Geodetische Datum

Ellipsoïde

Verticale Datum

Correctienetwerk RTK

Plaatsbepaling

Coördinaten

: Rijksdriehoekstelsel

: Amersfoort

: Bessel

: NAP

: NETPOS

: Septentrio AsterX

: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetvaartuig

Ingewonnen met

Standopnemer

Softwarepakket

Datum vorige opname

Betonningsbestand

Siege

Kongsberg EM2040C

Oclans V

Qlinsy / ARCGISPRO

april 2026

GDR vaarwegmarkering

Legenda

Baggervakken_Actueel

Verspreidings_Actueel

Strandhoofden_Vlieland

Kleuren Legenda

-2

-10

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)

Overzicht

Esri Nederland, Community Map Contributors

Esri Nederland, Community Map Contributors

Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 19 augustus 2026

Oprachtgever:

Rijkswaterstaat

District Noord-Nederland

Assen / Grou

PRRS projectcode

26WDZ3028mI8_1

Kaartnummer

26WDZ3028mI8_1_diepte

Kaartserie

Blad 6 van 7 Bladen

Normering data

NL norm A

Formaat

A0/A1

Oprachtnemer:

Rijkswaterstaat

Centrale Informatievoorziening (CIV)

Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)

Mobiel Meten

Team 1

Assen

Bestandsnaam

Vlieland.aprx

Schaal

1:1000

getekend

CIV MM Assen

gecontroleerd

CIV MM Assen

28 augustus 2026

0

5

10


20

30

40

50

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Octans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	april 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda

Baggervakken_Actueel

Verspreidings_Actueel

Schelpenwin2020_2022

Kleuren Legenda

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)

Overzicht

Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vlieskoot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 19 augustus 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ3028mI8_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mI8_1_diepte
		Kaartserie	Blad 7 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal 1:1000	
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		28 augustus 2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.