



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda		Kleuren Legenda	
	Bruggen		> 5
	Damwanden		4.99 - 4
	Meerpalen		3.99 - 3.8
	Bodembescherming_vlakken		3.79 - 3.5
	Nationaal Contact Nummer_250107		3.49 - 3
	20260804 Baggeervakken en verspreidingslocaties		2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)




Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode		26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer		26WDZ4010ml8_1_diepte
Opdrachtnemer:		Kaartserie		blad 1 van 14 bladen
		Normering data		NL Norm A Hydrografie
		Formaat		A0/A1
		Bestandsnaam		Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000		0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend		Gezien Akkoord
		CIV MM Assen		
		17-8-2026		

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- 20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties
- betonningslijn

Kleuren Legenda



- > 5
- 4.99 - 4
- 3.99 - 3.8
- 3.79 - 3.5
- 3.49 - 3
- 2.99 - 2
- 1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Bordeniep			
Veerbootroute Ameland			
opname dd. 12 en 13 augustus 2026			
Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
		Kaartserie	blad 2 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) IGA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projectie : Rijksdriehoekstelsel	Meetvaarlijn : ms. Amasus
Geodetische Datum : Amersfoort	Ingewonnen met : EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde : Bessel	Standopnemer : Octans IV
Verticale Datum : NAP	Softwarepakket : Qinsy 9 / ArcGISpro
Correclienetwerk : Nelpos	Datum vorige opname : maart 2026
Plaatsbepaling : Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand : GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten : Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer : V-31-11a
	Status : voorlopige betonning



Legenda	Kleuren Legenda
Nationaal Contact Nummer_250107	> 5
20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties	4.99 - 4
betonningslijn	3.99 - 3.8
	3.79 - 3.5
	3.49 - 3
	2.99 - 2
	1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijn gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Bording			
Veerbootroute Ameland opname dd. 12 en 13 augustus 2026			
Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
		Kaartserie	blad 3 van 14 bladen
		Norming data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal:	1:1000
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projectie : Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig : ms. Amasus
Geodetische Datum : Amersfoort	Ingewonnen met : EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde : Bessel	Standopnemer : Octans IV
Verticale Datum : NAP	Softwarepakket : Qinsy 9 / ArcGISPro
Correctienetwerk : Nelpos	Datum vorige opname : maart 2026
Plaatsbepaling : Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand : GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer : V-31-11a
	Status : voorlopige betonning

Legenda


--- 20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties

— betonningslijn

Kleuren Legenda

> 5
4.99 - 4
3.99 - 3.8
3.79 - 3.5
3.49 - 3
2.99 - 2
1.99 - 0

Zichtbare vaar (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)





Waddenzee - Bording

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode: 26WDZ4010ml8_1 Kaartnummer: 26WDZ4010ml8_1_diepte Kaartserie: blad 4 van 14 bladen Normering data: NL Norm A Hydrografie Formaat: A0/A1
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) VGA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam: Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx Schaal: 1:1000 Getekend: Civ MM Assen Gezien: 17-8-2026 Akkoord:




Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISPro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNA1TRANS2018 naar RDNA1	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda		Kleuren Legenda	
	Nationaal Contact Nummer_250107		> 5
	20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties		4.99 - 4
	betonningslijn		3.99 - 3.8
			3.79 - 3.5
			3.49 - 3
			2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)




Waddenzee - Borden Deep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
		Kaartserie	blad 5 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) IGA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik


Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsoepelling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda		Kleuren Legenda	
--- 20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties		Blue	: > 5
— betonningslijn		Blue	: 4.99 - 4
		Blue	: 3.99 - 3.8
		Blue	: 3.79 - 3.5
		Blue	: 3.49 - 3
		Blue	: 2.99 - 2
		Blue	: 1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)

Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)

Overzicht





Waddenzee - Borndiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
Opdrachtnemer:		Kaartserie	blad 6 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal:	1:1000
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



**De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-
onderzoek- en advieswerk van RWS**

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projectie	Rijksdriehoekstelsel
Geodetische Datum	Amersfoort
Ellipsoïde	Bessel
Verticale Datum	NAP
Correctieelement	Netpos
Puntomschrijving	Spectrotherm Astex+ RTK
Coördinaten	Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP
	Meevaartig
	Ingenomen met
	Standopnemer
	Softwarepakket
	Datum voorlopige opname
	Bestandsbestand
	Vaarwegnummer
	Status

Legenda

- 20260804 Baggevakkens en verspreidingslocaties
- betonningslijn


Kleuren Legenda

- > 5
- 4.99 - 4
- 3.99 - 3.8
- 3.79 - 3.5
- 3.49 - 3
- 2.99 - 2
- 1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)

Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepste centraal weergegeven)

Overzicht





Waddenzee - Borndiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode Kaartnummer Kaartserie Normering data Formaat	26WVD24010m8_1 26WVD24010m8_1_diepte blad 7_van 14 bladen NL Norm A Hydrografie A0/A1
Opdrachtnummer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (Civ) IGA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam Schaal: 1:1000	Veerbootroute_Ameland_vaaenged_v33.aprx 0 5 10 20 30 40 50 meters
		Getekend CIV MM Assen 17-8-2026	Gezien Akkoord

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik



Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda		Kleuren Legenda	
	Nationaal Contact Nummer_250107		> 5
	20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties		4.99 - 4
	betonningslijn		3.99 - 3.8
			3.79 - 3.5
			3.49 - 3
			2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland			
opname dd. 12 en 13 augustus 2026			
Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
		Kaartserie	blad 8 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) IGA Mobiël meten team 1 Assen	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		17-8-2026	



**De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-
onderzoek- en advieswerk van RWS**

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projectie : Rijksdriehoekstelsel	Meeslvaarig : ms. Amasus
Geodetische Datum : Amsteltoort	Ingenomen met : EM2040c Multibeam – 300 kHz
Ellipsoïde : Bessel	Standopnemer : Octans V
Verticale Datum : NAP	Softwarepakket : Qinsy 9 / ArcGISPro
Correctienetwerk : Netpos	Datum vooropneme : maart 2026
Plaatsbepaling : Septentrio Astex R TK	Betonningsbestand : GDR vaarwegmeting (17-8-2026)
Coördinaten : Omrekening van ETRS89 na RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer : 131-11a
	Status : voorlopige betonnin

Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- 20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties
- betonningslijn


Kleuren Legenda

- > 5
- 4.99 - 4
- 3.99 - 3.8
- 3.79 - 3.5
- 3.49 - 3
- 2.99 - 2
- 1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)

Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepste centraal weergegeven)

Overzicht





Waddenzee - Borndiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat Districts Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WZD2401m08_1
		Kaartnummer	26WZD2401m08_1_diepte
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) ISA Mobiel meten team 1 Assen	Kaartserie	blad 9 van 14 bladen
		Nummering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerboortroute_Ametland_vaargev_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISPro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning



Legenda		Kleuren Legenda	
	Nationaal Contact Nummer_250107		> 5
	20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties		4.99 - 4
	betonningslijn		3.99 - 3.8
			3.79 - 3.5
			3.49 - 3
			2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland opname dd. 12 en 13 augustus 2026			
Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
		Kaartserie	blad 10 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) Mobiël meten team 1 Assen	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal:	1:1000
		Getekend	Gezien
		17-8-2026	Akkoord

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- 20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties
- betonningslijn

Kleuren Legenda

- > 5
- 4.99 - 4
- 3.99 - 3.8
- 3.79 - 3.5
- 3.49 - 3
- 2.99 - 2
- 1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)





Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) VGA Mobiel meten team 1 Assen	Kaartserie	blad 11 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS


Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAF	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonnen

Legenda		Kleuren Legenda	
	Nationaal Contact Nummer_250107		> 5
	20260804 Baggravakken en verspreidingslocaties		4.99 - 4
	betonningslijn		3.99 - 3.8
			3.79 - 3.5
			3.49 - 3
			2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)

Overzicht





Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 12 en 13 augustus 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1		
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte		
		Kaartserie	blad 12 van 14 bladen		
		Norming data	NL Norm A Hydrografie		
		Formaat	A0/A1		
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx		
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters		
		Getekend	Gezien	Akkoord	
		CIV MM Assen			
		17-8-2026			

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Nelpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNASTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning



Legenda		Kleuren Legenda	
leidingen_waddenzee		> 5	
Layer		4.99 - 4	
LEIDINGENSTR		3.99 - 3.8	
20260804 Bagervakken en verspreidingslocaties		3.79 - 3.5	
betonningslijn		3.49 - 3	
		2.99 - 2	
		1.99 - 0	

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijn gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland opname dd. 12 en 13 augustus 2026			
Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml8_1_diepte
		Kaartserie	blad 13 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV)	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
	GA Mobiel meten team 1 Assen	Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		17-8-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS


Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c; Multibeam ~300 kHz
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9 / ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: maart 2026
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (17-8-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda		Kleuren Legenda	

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)

Overzicht



Waddenzee - Borndiep			
Veerbootroute Ameland opname dd. 12 en 13 augustus 2026			
Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010mi8_1
		Kaartnummer	26WDZ4010mi8_1_diepte
		Kaartserie	blad 14 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
Opdrachtnemer:		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		17-8-2026	