




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS


Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Siege / Amassus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c multibeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGIS Pro
Referentiestation	: NETPOS	Datum vorige opname	: zie titel
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	: GDR Markeringen
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda
 Nationaal Contact Nummer
--- dammen
--- zinkstukken_wad

Kleuren
verschil (m)
-1.0 - -2
-1.9 - -1
-0.9 - -0.5
-0.49 - -0.15
-0.14 - 0.15
0.16 - 0.5
0.51 - 1
1.1 - 1.5
1.6 - 2
erosie
sedimentatie

Gridcelgrootte is 1 *1 meter
Verschilcijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde diepteverval van gridcel van 25x25 meter (centraal geplot)
-1_s verschilcijfer dieper dan voorgaande loding
1_s verschilcijfer ondieper dan voorgaande loding





Waddenzee - Borndiep

Damconstructie Ameland
Verschilkaart dd. 5 december 2025 minus 1 augustus 2025

Opdrachtgever:		PRS projectcode	25WDZ4014m12_1	
		Kaartnummer	25WDZ4014m12_1_verschil	
		Kaartserie	Blad 1 van 3 Bladen	
		Norming data	NL Norm A Hydrografie	
Opdrachtnemer:		Formaat	A0/A1	
		Bestandsnaam	zuidwestKust_Ameland.aprx	
		Schaal	1:2500	
		getekend	CIV MM Assen	
		gecontroleerd		
		10 december 2025		

0 12.5 25 50 75 100 125 Meters

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projectie : Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig : ms. Siege / Amasus
Geodetische Datum : Amersfoort	Ingewonnen met : EM2040c multibeam
Elipsoid : Bessel	Standopnemer : Octans IV
Verticale Datum : NAP	Softwarepakket : Qinsy 9/ ArcGIS Pro
Referentiestation : NETPOS	Datum vorige opname : zie titel
Plaatsbepaling : Septentrio AsterX	Betonningsbestand : GDR Markeringen
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	


Legenda	Kleuren	verschil (m)
Nationaal Contact Nummer	-10 - -2	erosie
leidingen_waddenzee	-1.9 - -1	
TELECOM	-0.9 - -0.5	
dammen	-0.49 - -0.15	
zinkstukken_wad	-0.14 - 0.15	
	0.16 - 0.15	
	0.51 - 1	
	1.1 - 1.5	
	1.6 - 2	sedimentatie

Gridcelgrootte is 1 *1 meter

Verschilcijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde diepteverval van gridcel van 25x25 meter (centraal geplot)



-1_s verschilcijfer dieper dan voorgaande loding

1_s verschilcijfer ondieper dan voorgaande loding



Waddenzee - Borndiep

Opdrachtgever:		RWS Noord-Nederland Waterdistrict Waddenzee & ED	PRs projectcode Kaartnummer Kaartserie Norming data Formaat	25WDZ4014m12_1 25WDZ4014m12_1_verschil Blad 2 van 3 Bladen NL Norm A Hydrografie A0/A1
Opdrachtnemer:		RWS CIV IGA Mobiel Meten Assen	Bestandsnaam Schaal 1:2500 getekend CIV MM Assen 10 december 2025	zuidwestKust_Ameland.aprx 0 25 50 75 100 125 Meters gecontroleerd



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Siege / Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c multibeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9l ArcGIS Pro
Referentiestation	: NETPOS	Datum vorige opname	: zie titel
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	: GDR Markeringen
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda
 Nationaal Contact Nummer
leidingen_waddenzee
 TELECOM
 dammen
 zinkstukken_wad

Kleuren Legenda


verschil (m)		
-10 - -2		erosie
-1.9 - -1		
-0.9 - -0.5		
-0.49 - -0.15		
-0.14 - 0.15		
0.16 - 0.5		
0.51 - 1		
1.1 - 1.5		
1.6 - 2		sedimentatie

Gridcelgrootte is 1 *1 meter
Verschilcijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde diepteverschil van gridcel van 25x25 meter (centraal geplot)
-1_s verschilcijfer dieper dan voorgaande loding
1_s verschilcijfer ondieper dan voorgaande loding

Overzicht


Schaal


Waddenzee - Borndiep

Damconstructie Ameland Verschilkaart dd. 5 december 2025 minus 1d augustus 2025			
Opdrachtgever:  RWS Noord-Nederland Waterdistrict Waddenzee & ED	PRs projectcode 25WDZ4014m12_1	Kaartnummer 25WDZ4014m12_1_verschil	
		Kaartserie Blad 3 van 3 Bladen	
		Normering data NL Norm A Hydrografie	
		Formaat A0/A1	
Opdrachtnemer:  RWS CIV IGA Mobiel Meten Assen	Bestandsnaam zuidwestKust_Ameland.aprx		
	Schaal 1:2500		
	getekend CIV MM Assen		gecontroleerd
	10 december 2025		