


De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- betonninglijn
- 2026/2031 Bagenvakken_Verspreidingslocaties-Polyline
- == "Bagenvakken prestatie", 250, "continuous"
- Bruggen
- Damwanden
- Meerpalen
- Bodembescherming_vlakken

Kleuren Legenda

- > 5
- 4.99 - 4
- 3.99 - 3.8
- 3.79 - 3.5
- 3.49 - 3
- 2.99 - 2
- 1.99 - 0



Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borndiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte
Opdrachtnemer:		Kaartserie	blad 1 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		23-3-2026	



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS


Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda	Kleuren Legenda
Nationaal Contact Nummer_250107	> 5
betonningslijn	4.99 - 4
20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline	3.99 - 3.8
- - - ["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]	3.79 - 3.5
- - - ["Verspreidingslocaties",1,"Continuous"]	3.49 - 3
Verspreidings_Actueel	2.99 - 2
	1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)

Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)




Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte
		Kaartserie	blad 3 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		23-3-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaarlug	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qlinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AstorX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning


Legenda	kleuren Legenda
Nationaal Contact Nummer_250107	> 5
betonningslijn	4.99 - 4
20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline	3.99 - 3.8
- - - ["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]	3.79 - 3.5
- - - ["Verspreidingslocaties",1,"Continuous"]	3.49 - 3
Verspreidings_Actueel	2.99 - 2
	1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland			
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)			
Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS_projectcode	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte
		Kaartserie	blad 4 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) VSA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal:	1:1000
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		23-3-2026	






Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaarlug	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning


Legenda		Kleuren Legenda	
	Nationaal Contact Nummer_250107		> 5
	betonningslijn		4.99 - 4
	20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline		3.99 - 3.8
	["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]		3.79 - 3.5
			3.49 - 3
			2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland			
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)			
Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte
		Kaartserie	blad 5 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) IGA Mobiel meten team 1 Assen	Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		23-3-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaarlijn	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GOR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
	: RDNA	Status	: voorlopige betonning

Legenda

Nationaal Contact Nummer_250107

betonningslijn

20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline

["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]

Kleuren Legenda

> 5

4.99 - 4

3.99 - 3.8


3.79 - 3.5

3.49 - 3

2.99 - 2

1.99 - 0



Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010m3_1
		Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	Kaartnummer 26WDZ4010m3_1_diepte
			Kaartserie blad 6 van 14 bladen
			Normering data NL Norm A Hydrografie
			Formaat A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		23-3-2026	



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS


Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projecte	Rijkswaterstaat
Geodetische Datum	Amerfoort
Ellipsoïde	Bessel
Verticale Datum	NAP
Correctie/niveau	Netpos
Coördinaten	Selenitrio Aster X RTK
Plaatsnaam	Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP
	Meesvaartig
	Ingenomen met
	Standopnemer
	Softwarepakket
	Datum voorlopige opname
	Betonningsbestand
	Vaarwegnummer
	Status

Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
betonningslijn
20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline
- - - ["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]


Kleuren Legenda



Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)

Overzicht

SYSTEM	





Waddenzee - Borndiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)

Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode Kaartnummer Kaartserie Nummering data Formaat	26WDZ4010m3_1 26WDZ4010m3_1_diepte blad 7_ van 14 bladen NL Norm A Hydrografie A0/A1
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) IGA Mobiël meten team 1 Assen	Bestandsnaam Schaal: 1:1000 Getekend CIV MM Assen 23-3-2026	Verootbouwte_Ameland_vaaengre_v33.aprx 0 5 10 20 30 40 50 meters Gezien Akkoord

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNA RDNA/TRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning

Legenda		Kleuren Legenda	
	Nationaal Contact Nummer_250107		> 5
	betonningslijn		4.99 - 4
	20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline		3.99 - 3.8
	["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]		3.79 - 3.5
			3.49 - 3
			2.99 - 2
			1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)





Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml3_1		
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte		
		Kaartserie	blad 8 van 14 bladen		
		Normering data	NL Norm A Hydrografie		
		Formaat	A0/A1		
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) IGA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx		
		Schaal: 1:1000			
		Getekend	Gezien	Akkoord	
		CIV MM Assen			
		23-3-2026			

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: december 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering (20-03-2026)
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning


Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- betonningslijn
- 20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline
- ["Baggervakken prestatie",250,"Continuous"]

Keuren Legenda

- > 5
- 4.99 - 4
- 3.99 - 3.8
- 3.79 - 3.5
- 3.49 - 3
- 2.99 - 2
- 1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (ondiepte centraal weergegeven)





Waddenzee - Borndiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 13 t/m 16 maart 2026 (overzicht)

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) GSA Mobiel meten team 1 Assen	Kaartserie	blad 9 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien Akkoord
		CIV MM Assen	
		23-3-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend




De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie	Algemene informatie
Projectie: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaarlijn: ms. Amasus
Geodetische Datum: Amersfoort	Ingewonnen met: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde: Bessel	Standopnemer: Octans IV
Verticale Datum: NAP	Softwarepakket: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk: Netpos	Datum vorige opname: dec 2025
Plaatsbepaling: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand: GDR vaarwegmarkering
Coördinaten: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA	Vaarwegnummer: V-31-11a
	Status: voorlopige betonning



Legenda	Kleuren Legenda
betonninglijn	> 5
20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline	4.99 - 4
- - - ["Baggervakken prestatie":230,"Continuous"]	3.99 - 3.8
	3.79 - 3.5
	3.49 - 3
	2.99 - 2
	1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijn gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld); 24kHz is 5x5m
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 17 maart 2026 (24kHz)			
Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode: 26WDZ4010ml3_1 Kaartnummer: 26WDZ4010ml3_1_diepte Kaartserie: blad 10 van 14 bladen Normering data: NL Norm A Hydrografie Formaat: A0/A1	Bestandsnaam: Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) VSA Mobiel meten team 1 Assen	Schaal: 1:1000 Getekend: Gezien: Akkoord:	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		CIV MM Assen	20-3-2026

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaart	: ms. Amasus
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	: EM2040c Multi-, EM400 singlebeam
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	: Octans IV
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	: Qinsy 9/ ArcGISpro
Correctienetwerk	: Netpos	Datum vorige opname	: dec 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX RTK	Betonningsbestand	: GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Vaarwegnummer	: V-31-11a
		Status	: voorlopige betonning



Legenda	Kleuren Legenda
betonninglijn	> 5
20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline	4.99 - 4
- - - ["Baggervakken prestatie", "30", "Continuous"]	3.99 - 3.8
	3.79 - 3.5
	3.49 - 3
	2.99 - 2
	1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)

Overzicht

Waddenzee - Borddiep			
Veerbootroute Ameland			
opname dd. opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 17 maart 2026 (24kHz)			
Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer	26WDZ4010ml3_1_diepte
		Kaartserie	blad 11 van 14 bladen
		Normering data	NL Norm A Hydrografie
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Bestandsnaam	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal: 1:1000	0 5 10 20 30 40 50 Meters
		Getekend	Gezien
		CIV MM Assen	Akkoord
		23-3-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetische Datum : Amersfoort
Ellipsoïde : Bessel
Verticale Datum : NAP
Correctienetwerk : Netpos
Plaatsbepaling : Septentrio AsterX RTK
Coördinaten : Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA

Algemene informatie

Meetvaartuig : ms. Amasus
Ingewonnen met : EM2400c Multi-, EM400 singlebeam
Standopnemer : Octans IV
Softwarepakket : Qinsy 9/ ArcGISpro
Datum vorige opname : dec 2025
Betonningsbestand : GDR vaarwegmarkering
Vaarwegnummer : V-31-11a
Status : voorlopige betonning

Legenda

20260203_Baggevallen_Verspreidingslocaties-Polyline

— "Baggevallen productie" "Baggevallen productie" "Baggevallen productie"

Kleuren Legenda

> 5
4.99 - 4
3.99 - 3.8
3.79 - 3.5
3.49 - 3
2.99 - 2
1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)



Overzicht

Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 17 maart 2026 (24kHz)

Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode: 26WDZ4010m3_1 Kaartnummer: 26WDZ4010m3_1_diepte Kaartserie: blad 12 van 14 bladen Normering data: NL Norm A Hydrografie Formaat: A0/A1
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) VSA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam: Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx Schaal: 1:1000 Getekend: 0 5 10 20 30 40 50 Meters Gezien: Akkoord: CIV MM Assen 23-3-2026

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetische Datum : Amersfoort
Ellipsoïde : Bessel
Verticale Datum : NAP
Correctienetwerk : Netpos
Plaatsbepaling : Septentrio AsterX RTK
Coördinaten : Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNA

Algemene informatie

Meetvaartuig : ms. Amasus
Ingewonnen met : EM2400c Multi- EM400 singlebeam
Standopnemer : Octans IV
Softwarepakket : Qinsy 9/ ArcGISpro
Datum vorige opname : dec 2025
Betonningsbestand : GDR vaarwegmarkering
Vaarwegnummer : V-31-11a
Status : voorlopige betonning

Legenda

20260203_Baggervakken_Verspreidingslocaties-Polyline

— ("Baggervakken prestabe", "250", "Continuous")

— LEIDINGSR

— TELECOM

— Bruggen

— Dijkwallen

• Huispunten

— Bodembescherming_vakken

— veldlijn

Keuren Legenda

> 5

4.99 - 4

3.99 - 3.8

3.79 - 3.5

3.49 - 3

2.99 - 2

1.99 - 0

Zichtbare raster (vaargeul) en dieptelijnen gebaseerd op raster 1x1m (gemiddeld)
Dieptecijfers gebaseerd op 10x10m raster (indiepte centraal weergegeven)

Overzicht

Waddenzee - Borddiep

Veerbootroute Ameland
opname dd. opname dd. 11,12 maart (vaargeul) 17 maart 2026 (24kHz)

Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Leeuwarden/Grou/Assen	PRS projectcode:	26WDZ4010ml3_1
		Kaartnummer:	26WDZ4010ml3_1_diepte
		Kaartserie:	blad 14 van 14 bladen
		Normering data:	NL Norm A Hydrografie
		Formaat:	A0/A1
Opdrachtnemer:	Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) GSA Mobiel meten team 1 Assen	Bestandsnaam:	Veerbootroute_Ameland_vaargeul_v33.aprx
		Schaal:	1:1000
		Getekend:	Gezien:
		CIV MM Assen	Akkoord
		23-3-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend