

Legenda

- LEIDINGSTR
- TELECOM
- Nationaal Contact Nummer_250107
- Schelpenwinn2020_2022

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vlieguig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betonningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 1Ox10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)

Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Moisel Meten
Assen

Waddenzee - Friesche Zeegat / Eilanderbalg

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2024 en 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1	
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte	
Kaartserie	132_12	
Normering data	NL Norm B Hydrografie	
Formaat	A0	
Bestandsnaam	Vaklod.aprx	
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters	
Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		



Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- bodbehgrens

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	:	Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	:	Amersfoort
Ellipsoide	:	Bessel
Verticale Datum	:	NAP
Plaatsbepaling	:	NETPOS
Coordinaten	:	Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	:	schip / vliegtuig
Ingewonnen met	:	single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	:	motion sensor
Softwarepakket	:	Qimsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	:	jaar 2018/2019
Betonningsbestand	:	GDR Markeringen (11 feb 2026)

Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op
gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Friesche Zeegat / Eilanderbalg

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2024 en 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	132_11
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vakld.aprx

Schaal 1:10000

0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		



Legenda

- BUITEN_GEBRUIK
- GASTOTAAL
- NGT
- TYCOM

electra_kabels_noordzee
- in gebruik

telecom_kabels_noordzee
- verlaten

pijpleidingen_noordzee
- in gebruik
- Nationaal Contact Nummer_250107

- bodbehgrens
- betwistgebied_2
- betwistgebied

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betoningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridzeilgootte raster en diepteligen 10x10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op	
gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)	

Opdrachtgever

Opdrachtnemer:

Legenda

BUITEN_GEBRUIK
TYCOM

electra_kabels_noordzee
in gebruik

telecom_kabels_noordzee
verlaten

pijpleidingen_noordzee
in gebruik

Nationaal Contact Nummer_250107
bodbehgrens
betwistgebied_2

Bagvak_jan2019
Baggervak

kleuren legenda diepte
NAP 10m
NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betonningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)

Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op
gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:
Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Friesche Zeegat / Eilanderbalg

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2024 en 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1	
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte	
Kaartserie	132_09	
Normering data	NL Norm B Hydrografie	
Formaat	A0	
Bestandsnaam	Vaklod.aprx	
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters	
Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		



Legenda

- gron_toegang
- dammengroningen2021
- bodbehgrens

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betonningsbestand	: GBR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en diepteljnen 10x10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)

Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	133_13
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		

Legenda

dammengroningen2021

Nationaal Contact Nummer_250107

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum : Amersfoort
Ellipsoide : Bessel
Verticale Datum : NAP

Plaatsbepaling : NETPOS
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform : schip / vliegtuig
Ingewonnen met : single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer : motion sensor
Softwarepakket : Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname : jaar 2018/2019
Betonningsbestand : GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op
gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	133_12
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx

Schaal 1:10000 — 0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		

Legenda

- gron_toegang
- dammengroningen2021
- NGT

pijpleidingen_noordzee

- in gebruik
- Nationaal Contact Nummer_250107
- Verspreidings_Actueel
- bodbehgrens

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum : Amersfoort
Ellipsoide : Bessel
Verticale Datum : NAP

Plaatsbepaling : NETPOS
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform : schip / vliegtuig
Ingewonnen met : single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer : motion sensor
Softwarepakket : Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname : jaar 2018/2019
Betonningsbestand : GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	134_12
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx

Schaal 1:10000 — 0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		

240000 241000 242000 243000 244000 245000 246000 247000 248000 249000 250000

612000 611000 610000 609000 608000 607000 606000

NCN 12347 NCN 12400 NCN 12401 NCN 12415 NCN 11595 NCN 3910 NCN 3909 NCN 11589 NCN 11590 A 17/Dukegat reede NCN 25917 NCN 13780 NCN 11605 NCN 11602 NCN 11600 NCN 11603 NCN 11662 NCN 2999 NCN 12886 NCN 11665 NCN 11647 NCN 11648 NCN 11685 Dukegat reede 3 NCN 11650 NCN 11651 NCN 11666 NCN 11675 NCN 11689 NCN 11688 NCN 11687 NCN 11676 NCN 11674 NCN 11640 NCN 11652 NCN 11673 NCN 11660 NCN 11653 NCN 11606 NCN 11685 NCN 11690 NCN 11612 NCN 11614 NCN 11661 NCN 11679 NCN 11678 NCN 11621 NCN 11627 NCN 11684 NCN 11699 NCN 11626 NCN 11624 NCN 11700 NCN 11707 NCN 11709 NCN 11708 NCN 11705

Middenweg Emmaweg Valom Dwarsweg Heuvelderij Koningsoord Kwaldenweg Borkumweg Weatlob Schildweg Dijkweg N46 Klaas Wierumsweg Meindersweg Eemsweg Langelandseweg Brummgasweg Toppingsweg Esri Nederland, Community Map Contributors

Legenda

- gron_toegang
- dammengroningen2021
- NGT
- NORNED
- TYCOM

electra_kabels_noordzee
- in gebruik

telecom_kabels_noordzee
- verlaten

pijpleidingen_noordzee
- in gebruik
- Ankergebieden_NN
- Nationaal Contact Nummer_250107
- Klapstelle_eems
- Verspreidings_Actueel
- bodbehgrens
- betwistgebied

Bagvak_jan2019
- Baggervak

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betoningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een grid(cel van 100x100m (centraal gepl(ot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)

Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	135_12
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters
Getekend	Gezien / Akkoord
CIV MM	
11-2-2026	



Legenda

- Nationaal Contact Nummer_250107
- bodbehgrens

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vlieguig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qmray en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betonningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op	
gemiddelde punt in een grid/cel van 100x100m (centraal geplot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	133_11
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters
Getekend	Gezien / Akkoord
CIV MM	
11-2-2026	



Legenda

- NGT
- NORNED
- TYCOM

electra_kabels_noordzee
- in gebruik

telecom_kabels_noordzee
- verlaten

pijpleidingen_noordzee
- in gebruik

Nationaal Contact Nummer_250107

betwistgebied

Bagvak_jan2019

Incidenteel ligplaats

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Beloningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)

Gridceligrootte raster en diepteljnen 10x10m

Diepteljjer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)

Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	134_11
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx

Schaal 1:10000

0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		



Legenda

- NORNED
- TYCOM

electra_kabels_noordzee

- in gebruik

telecom_kabels_noordzee

- verlaten
- lichtlijn
- Ankergebieden_NN
- Nationaal Contact Nummer_250107
- Klapstelle_eems
- Verspreidings_Actueel
- bodbehgrens
- betwistgebied

Bagvak_jan2019

- Incidenteel ligplaats
- Baggervak

kleuren legenda diepte

NAP 10m … NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vlegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betonningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	135_11
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		

Legenda

- NGT
- NORNED
- TYCOM

electra_kabels_noordzee

- in gebruik

telecom_kabels_noordzee

- verlaten

pijpleidingen_noordzee

- in gebruik

- Nationaal Contact Nummer_250107
- Klapstelle_eems
- bodbehgrens
- betwistgebied

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum : Amersfoort
Ellipsoide : Bessel
Verticale Datum : NAP

Plaatsbepaling : NETPOS
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform : schip / vliegtuig
Ingewonnen met : single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer : motion sensor
Softwarepakket : Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname : jaar 2018/2019
Betonningsbestand : GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	133_10
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx

Schaal 1:10000 — 0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		



Legenda

- NGT
- NORNED
- TYCOM

electra_kabels_noordzee
- in gebruik

telecom_kabels_noordzee
- verlaten

pijpleidingen_noordzee
- in gebruik
- lichtlijn
- Ankergebieden_NN
- Nationaal Contact Nummer_250107
- Klapstelle_eems
- bodbehgrens

- betwistgebied

Bagvak_jan2019
- Incidenteel ligplaats
- Baggervak

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betoningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridzelgrootte raster en diepteplan 10x10m	
Diepteclijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	134_10
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		

Legenda

BUITEN_GEBRUIK
NORNED

electra_kabels_noordzee
in gebruik

telecom_kabels_noordzee
verlaten
lichtlijn
Ankergebieden_NN
Nationaal Contact Nummer_250107
Klapstelle_eems

bodbehgrens
betwistgebied

Bagvak_jan2019
Incidenteel ligplaats
Baggervak

kleuren legenda diepte



Geodetische Informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum : Amersfoort
Ellipsoide : Bessel
Verticale Datum : NAP

Plaatsbepaling : NETPOS
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform : schip / vliegtuig
Ingewonnen met : single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer : motion sensor
Softwarepakket : Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname : jaar 2018/2019
Betonningsbestand : GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:
Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	135_10
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx

Schaal 1:10000 — 0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		

Legenda

NORNED
TYCOM

electra_kabels_noordzee
in gebruik

telecom_kabels_noordzee
verlaten
Nationaal Contact Nummer_250107
Klapstelle_eems
bodbehgrens

betwistgebied_2
betwistgebied

Bagvak_jan2019
Baggervak

kleuren legenda diepte
NAP 10m
NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Geodetisch Datum : Amersfoort
Ellipsoide : Bessel
Verticale Datum : NAP

Plaatsbepaling : NETPOS
Coördinaten : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform : schip / vliegtuig
Ingewonnen met : single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer : motion sensor
Softwarepakket : Qinsy en ArcgisPro
Datum vorige opname : jaar 2018/2019
Betonningsbestand : GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)



Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)
Lelystad

Opdrachtnemer:
Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Mobiel Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	133_09
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx

Schaal 1:10000 — 0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
CIV MM		
11-2-2026		



Legenda

BUITEN_GEBRUIK

electra_kabels_noordzee
- in gebruik

telecom_kabels_noordzee
- verlaten
- lichtlijn
- Nationaal Contact Nummer_250107
- Klapstelle_eems

- bodbehgrens
- betwistgebied_2
- betwistgebied

Bagvak_jan2019
- Baggervak

kleuren legenda diepte

NAP 10m

NAP -20m

Geodetische Informatie

Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel
Geodetisch Datum	: Amersfoort
Ellipsoide	: Bessel
Verticale Datum	: NAP
Plaatsbepaling	: NETPOS
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetplatform	: schip / vliegtuig
Ingewonnen met	: single-, multibeam en laseraltimetrie
Standopnemer	: motion sensor
Softwarepakket	: Qimpy en ArcgisPro
Datum vorige opname	: jaar 2018/2019
Betoningsbestand	: GDR Markeringen (11 feb 2026)
Gridcelgrootte raster en dieptelijnen 10x10m	
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op gemiddelde punt in een gridcel van 100x100m (centraal geplot)	



Opdrachtgever

Rijkswaterstaat
Water, Verkeerd en Leefomgeving (WVL)

Lelystad

Opdrachtnemer:

Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)
Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)
Moiwl Meten
Assen

Waddenzee - Lauwers/ Huibertgat

Combi lodingen / laseraltimetrie
Opname periode: jaar 2025

PRS projectcode	25WDZ7100sl2_1
Kaartnummer	25WDZ7100sl2_1_diepte
Kaartserie	134_09
Normering data	NL Norm B Hydrografie
Formaat	A0
Bestandsnaam	Vaklod.aprx
Schaal 1:10000	0 100 200 300 400 500 Meters

Getekend	Gezien	Akkoord
GDR MM		
11-2-2026		