



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekssysteem	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Octans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda

- Verspreidings_Actueel
- dammen
- Strandhoofden_Vlieland
- Vlieland_Geulwand

Kleuren Legenda

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Diepte cijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)

Overzicht


Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026

Opdrachtgever:		PRS projectcode	26WDZ3028ml2_1
		Kaartnummer	26WDZ3028ml2_1_diepte
		Kaartserie	Blad 1 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
Opdrachtnemer:		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		23 februari 2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekssfelel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM240C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda

- Baggervlakken_Actueel
- Verspreidings_Actueel
- dammen
- Strandhoofden_Vlieland
- zekstukken_wad
- Vlieland_Oudewad
- Bodembescherming_vlakken

Kleuren Legenda



Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Diepte cijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)

Overzicht




Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesoot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026

Opdrachtgever:		PRIS projectcode	26WDZ3028ml2_1
		Kaartnummer	26WDZ3028ml2_1_diepte
Opdrachtnemer:		Kaartserie	Blad 2 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal	1:1000
		getekend	CIV MM Assen
		gecontroleerd	CIV MM Assen
			23 februari 2026

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekssysteem	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgekeerd van ETRS89 via RDNAFTRANS2018 naar RDNAF		


Legenda

- Baggevakken_Actueel
- Vergreidsig_Actueel
- dammen
- Strandhoofden_Vlieland
- zinkstukken_wad

Kleuren Legenda



Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Diepte cijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)




Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026

Opdrachtgever:		Rijkswaterstaat	PRIS projectcode	26WDZ3028ml2_1
		District Noord-Nederland	Kaartnummer	26WDZ3028ml2_1_diepte
		Assen / Grou	Kaartserie	Blad 3 van 7 Bladen
			Normering data	NL norm A
			Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Rijkswaterstaat	Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Centrale Informatievoorziening (CIV)	Schaal 1:1000	0 5 10 20 30 40 50
		Inwoning en Gegevensanalyse (IGA)	getekend	gecontroleerd
		Mobiel Meten	CIV MM Assen	CIV MM Assen
		Team 1		
		Assen	23 februari 2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel	Meetvaartluid	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Octans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgekeend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		


Legenda

- Baggevallen_Actueel
- Strandhoofden_Vlieland
- zinkstukken_wad

kleuren Legenda



Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)




Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Assen / Grou	PRS projectcode	26WDZ3028ml2_1
		Kaartnummer	26WDZ3028ml2_1_diepte
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) Mobiël Melen Team 1 Assen	Kaartserie	Blad 4 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
		Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal 1:1000	0 5 10 20 30 40 50
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		23 februari 2026	



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer-,
onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Oclans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAFTRANS2018 naar RDNAF		

Legenda


Baggevallen_Actueel

kleuren Legenda

-2

-10

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd
op minimum diepte van een
10x10 meter grid (centraal geplot)




Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026

Opdrachtgever:		Rijkswaterstaat	PRS projectcode	26WDZ3028mI2_1
		District Noord-Nederland	Kaartnummer	26WDZ3028mI2_1_diepte
		Assen / Grou	Kaartserie	Blad 5 van 7 Bladen
			Normering data	NL norm A
			Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:		Rijkswaterstaat	Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Centrale Informatievoorziening (CIV)	Schaal 1:1000	0 5 10 20 30 40 50
		Inwinning en Gegevensanalyse (IGA)	getekend	gecontroleerd
		Mobiël Melen	CIV MM Assen	CIV MM Assen
		Team 1	23 februari 2026	
Assen				

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer, onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekssysteem	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Octans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP		

Legenda

Baggevallen_Actueel

Verspreidings_Actueel

Strandhoofden_Vlieland


kleuren

Legenda



-2

-10

Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd op minimum diepte van een 10x10 meter grid (centraal geplot)



Waddenzee - Vlie			
Vaargeul Vliesloot (Vlieland)			
multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026			
Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Assen / Grou	PRS projectcode	26WDZ3028mi2_1
		Kaartnummer	26WDZ3028mi2_1_diepte
		Kaartserie	Blad 6 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) Mobiël Melen Team 1 Assen	Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal 1:1000	0 5 10 20 30 40 50
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		23 februari 2026	



De lodinggegevens zijn bestemd voor het beheer,
onderzoek- en advieswerk van RWS

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoeksstelsel	Meetvaartuig	Siege
Geodetische Datum	: Amersfoort	Ingewonnen met	Kongsberg EM2040C
Ellipsoïde	: Bessel	Standopnemer	Octans V
Verticale Datum	: NAP	Softwarepakket	Qinsy / ARCGISPRO
Correctienetwerk RTK	: NETPOS	Datum vorige opname	15 oktober 2025
Plaatsbepaling	: Septentrio AsterX	Betonningsbestand	GDR vaarwegmarkering
Coördinaten	: Omgekeend van ETRS89 via RDNAFTRANS2018 naar RDNAF		


Legenda

- Baggervakken_Actueel
- Verspreidings_Actueel
- Schelpenwin2020_2022

Kleuren Legenda



Gridcelgrootte is 25x25 centimeter
Dieptecijfer (m) is gebaseerd
op minimum diepte van een
10x10 meter grid (centraal geplot)



Waddenzee - Vlie

Vaargeul Vliesloot (Vlieland)

multibeam-opname dd. 6 en 9 februari 2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat District Noord-Nederland Assen / Grou	PRS projectcode	26WDZ3028ml2_1
		Kaartnummer	26WDZ3028ml2_1_diepte
		Kaartserie	Blad 7 van 7 Bladen
		Normering data	NL norm A
		Formaat	A0/A1
Opdrachtnemer:	 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) Mobiel Melen Team 1 Assen	Bestandsnaam	Vlieland.aprx
		Schaal 1:1000	0 5 10 20 30 40 50
		getekend	gecontroleerd
		CIV MM Assen	CIV MM Assen
		23 februari 2026	