

**Lodigen****Uitvoeringsinstructie**

Locatie: Flakkeese spuisluis_Oosterscheldezijde				Opdrachtgevers: Mark Wisse			
Projectcode: 3210p2402				Doel: Bouw spuisluis			
Plaatsbepaling: RTK				Bijlagen: Inwinverslag			
Coördinaatstelsel: RD				Coördinator:			
RWSV's HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.							
Locatiegegevens:				<input checked="" type="checkbox"/> Multibeam		<input type="checkbox"/> Singlebeam	
Raaibestand				Afstanden / Coord.		Opmerkingen	
As	Van raai	Tot raai	Int.	Begin / X	Eind / Y		
						Grid Specificatie	
						Celgrootte	1*1
						Minimum waarn./cel	10
Presentatie digitaal:							
Type Bestand	Bestandsnaam	Medium			Opmerkingen/Instellingen	Par.	
ASCII XYZ (qtm)	3210p	SDB/LOL			Alle data	JG 22/5	
ASCII XYZ (pts)	3210p	mail			Aarnoud Goossen, Mark Wisse	JG 22/5	
Asc grid 1x1 in m		P bodemligging			Mail Erik de Ruijter	JG 22/5	
Presentatie cijferkaarten:							
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	form	Opmerkingen	Kaartnaam	Par.
Opmerkingen: Opnames zo hoog mogelijk							
Paraaf coördinator:				Datum: 28-03-2019			
Paraaf hoofd uitvoering:				Datum: 28-03-2019			

