

### Checklist verwerking lodingen

|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|--|---|--|--|---|--|---|--------|--------|
| Prioriteit loding  | <input type="checkbox"/> Laag<br>(2 maanden)  | <input checked="" type="checkbox"/> Midden<br>(14 werkdagen) | <input type="checkbox"/> Hoog<br>(7 werkdagen) | Datum gereed obv prioriteit:                  | Klik of tik om een datum in te voeren. | <input checked="" type="checkbox"/> MB<br><input type="checkbox"/> SB |        |        |
| Projectcode:   | 3802p2403   |  |  | Datum Binnenkomst verwerking:                 | 5-11-2024                              |   |        |        |
| LOL PRS code<br>(mobiel meten)   | 24OOS3802ml10_3   |  |  |   |  |   |        |        |
| Projectnaam:   | Rammegors   |  |  |   |  |   |        |        |
| Opnameperiode:   | Begin:  | 29-10-2024   |  | Eind:   | 29-10-2024                             |   |        |        |
| Uitvoerende:   | Bedrijf:  | IGL  |  | Vaartuig:                                     | Blue                                   |   |        |        |
| 05-11 JS   | Archiveren ruwe data en inwinverslag naar P:\civ\Areaal_data\...\Qinsy (voor Mobiel Meten)  |  |  |   |  |   |        |        |
| IGL  | Aanmaken van gevalideerd puntenbestand. Opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\Input_LOL (PRScore). (Mobiel Meten)   |  |  |   |  |   |        |        |
| -----  | Data klaargezet op: <a href="#">P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling</a> (ENC team, alleen EXTERNE data)   |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Aanmaken referentiedocument en project in Qarto   |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Import peildata (Let op de juiste waarden invoeren in de velden)  |  |  |   |  |   |        |        |
|  | Hor dat   | Projectie  |  | Datumshift                                    | Ver dat                                |   |        |        |
| 05-11 JS   | Visuele controle in Qloud<br>Bepaal slagafstand raaien en omhullende afstand  |  |  | QTM Nummer                                    | Omhullende afstand                     | Slagafstand SB raaien   |        |        |
|  |   |  |  | Pts wordt bewaard                             | 10                                     | -   |        |        |
| 05-11 JS   | Import in survey database. (import QTM data)  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Visuele controle van het project in de Survey database.   |  |  |   |  |   |        |        |
| -----  | Verwijder de tijdelijke bestanden (ENC team): QTM zippen en opslaan op <a href="#">P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\verwerkte QTM's</a>  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Exporteer de loding uit de Survey DataBank en controleer in Sounding Grid: deze loding minus de laatste loding uit de database  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Inscannen van checklist en inwinverslag in pdf formaat en verplaatsen naar P:\civ\Producten_Bodemligging\...\Rapporten. Kwaliteitsdocumenten aannemer ook opslaan op P:\civ\Producten_Bodemligging\...\Rapporten.   |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Mail de checklist aan <a href="mailto:Port-ENC@RWS.nl">Port-ENC@RWS.nl</a> ;  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Met metadatamaker een CSV file maken en opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\Input_LOL.  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Grid van 1x1 opslaan in P:\civ\Producten_Bodemligging\Grid  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Peiling importeren via webportaal in LOL  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Afmelden in productielijst en in de SAS tool mobiel meten   |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Sla het inwinverslag/verwerkingsformulier op P:\civ\Producten_Bodemligging\Rapporten  |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Controleer gridgrootte csv bestanden aannemer en het volgnummer   |  |  |   |  |   |        |        |
| 05-11 JS   | Peilingen van IGL gereed melden aan Ben Dierix en Susanne de Graaf  |  |  |   |  |   |        |        |
| Binnengekomen bij ENC-verwerking   |   |  |  | Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. |  |   |        |        |
|  | Celnaam U5  | Analyser   | Unsare   | Survey  | Celnaam U6                             | Analyser  | Unsare | Survey |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
| Genereren van een nieuwe editie voor de U5 en U6 cellen. <b>ZOZ voor extra tabelruimte!</b><br>Daarna controle met ENC-Analyser; controle op Unsurveyed areas <b>"UNSARE"</b> en de betreffende survey <b>"Survey Reliability"</b> . |   |  |  |   |  |   |        |        |
| <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">                     Genereer exchange sets met U5 en U6 cellen.                 </div>  |   | <b>Naam set:</b>   |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
|  |   |  |  |   |  |   |        |        |
| Controle van exchange sets in Qastor.  |   |  |  |   |  |   |        |        |
| DZL  | Cellen plaatsen op <a href="https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets">https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets</a> (U6 Westerschelde, U6 WIE en U6 KGT met ASC)   |  |  |   |  |   |        |        |
| NH-NH  | IJmuiden: U5 exchangeset <b>Aanpassen</b> voor WalRadar <a href="#">G:\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Handleiding Port ENC RWS NH IJmuiden\20200311 Stappenplan Aanpassen Usage 5 ENC's voor Walradar - Versie 3.0.docx</a> |  |  |   |  |   |        |        |
|  | WSA Eems: Aanvullen <b>Lijst Duitse Lodingen.xlsx</b><br><a href="#">P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling\Aanloop Eems\Lijst Duitse lodingen.xlsx</a>  |  |  |   |  |   |        |        |
| Plaats de exchangesets op het ENC Portaal ( <a href="#">\lad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\ENC_Portal\downloads</a> )<br>Alle ExchangeSets in één zip bestand. Let op apart mapje voor Walradar  |   |  |  |   |  |   |        |        |

|  |   |
|--|---|
|  | Gebbruik de verzendlijst om de gebruikers op de hoogte te brengen (zie volgende pagina voor hyperlink)<br><a href="G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db_Scheldes\Verzendlijst Port ENC\Verzendlijst Port-ENC - MEEST RECENT.docx">G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db_Scheldes\Verzendlijst Port ENC\Verzendlijst Port-ENC - MEEST RECENT.docx</a> |
|  | Voer de doorlooptijden van het project in (doe dit in de Citrix omgeving)<br><a href="G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Doorlooptijden DBS">G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Doorlooptijden DBS</a>  |
|  | Archiveer deze checklist<br><a href="G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\123_Checklists ENC productie\04_Afgerond">G:\civ\IGA_MM\Uitvoering\ENC\123_Checklists ENC productie\04_Afgerond</a>   |

| Celnaam U5 | Analysar | Unsare | Survey |
|------------|----------|--------|--------|
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |

| Celnaam U6 | Analysar | Unsare | Survey |
|------------|----------|--------|--------|
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |
|            |          |        |        |

|  |              |  |  |                   |   |           |      |
|--|--------------|--|--|-------------------|---|-----------|------|
| Locatie: Rammegors, stortebed<br>Oosterscheldezijde incl. haven en<br>inloop |              |  | Opdrachtgevers: District noord   |                   |   |           |      |
| Projectcode: 3802p2403<br>Plaatsbepaling: RTK<br>Coördinaatstelsel: RD       |              |  | Doel: Controle tbv stortebed, scheepvaart<br>Bijlagen:<br>Coördinator: |                   |   |           |      |
| RWSV's . HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003              |              |  |  |                   |   |           |      |
| Locatiegegevens:   |              |  | <input checked="" type="checkbox"/> Multibeam                          |                   | <input type="checkbox"/> Singlebeam                       |           |      |
| Raaienbestand  |              |  | Afstanden / Coord.   |                   | Opmerkingen   |           |      |
| As   | Van raai     | Tot raai   | Int.   | Begin / X         | Eind / Y  |           |      |
|  |              |  |  |                   |   |           |      |
|  |              |  |  |                   | Grid Specificatie   |           |      |
|  |              |  |  |                   | Celgrootte 1*1  |           |      |
|  |              |  |  |                   | Minimum waarn./cel 10 geval.                              |           |      |
| Presentatie digitaal:  |              |  |  |                   |   |           |      |
| Type Bestand   | Bestandsnaam | Medium   |  |                   | Opmerkingen/Instellingen                                  | Par.      |      |
| ASCII XYZ (qtm)  | 3802p        | SDB/LOL  |  |                   | Alle data   |           |      |
| Pts file   | 3802p        | P:\civ\Producten_Bodemligging\Kunstwerken\Rammegors_3802\XYZ |  |                   | Aarnoud Goossen,<br>Mark Wisse                            |           |      |
| PROJECT (PDF)  | 3802p        | Dataportaal  |  |                   | Email : Jacobine Abels,<br>Aarnoud Goossen,<br>Mark Wisse |           |      |
| Asc grid 1x1 in m  |              | P bodemligging   |  |                   | Mail Erik de Ruijter                                      |           |      |
| Presentatie cijferkaarten:   |              |  |  |                   |   |           |      |
| Type   | TM kaart     | Schaal   | Vergelijk/soort  | Plotr.            | Opmerkingen   | Kaartnaam | Par. |
| CIJF   | 3802p        | 1000   | Uit grid   |                   | NAP   |           |      |
| VERS   | 3802p        | 1000   | Voorgaande   |                   | NAP   |           |      |
| Opmerkingen:   |              |  |  |                   |   |           |      |
| Vanaf 2025 maakt IGL de kaarten, zie mail 1-7-2024 !!                        |              |  |  |                   |   |           |      |
| Paraaf coördinator:  |              |  |  | Datum: 28-03-2019 |   |           |      |
| Paraaf hoofd uitvoering: b/a   |              |  |  | Datum: 28-03-2019 |   |           |      |