



Lodigen

Uitvoeringsinstructie

Locatie: HAMMEN WEST BODEMBESCHERMING				Opdrachtgevers: District Noord				
Projectcode: 2003p2401				Doel: Controle				
Plaatsbepaling: RTK				Bijlagen: Situatiekaart				
Coördinaatstelsel: RD				Coördinator:				
RWSV's		HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.						
Locatiegegevens: ZIE POLYGOON + COORD!				<input checked="" type="checkbox"/> Multibeam		<input type="checkbox"/> Singlebeam		
Raaienbestand				Afstanden / Coord.		Opmerkingen		
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int.	Begin / X	Eind / Y			
						Grid Specificatie		
						Minimum 10 hits voor grid 1 x 1m gevalideerd		
Presentatie digitaal:								
Type Bestand		Bestandsnaam		Medium		Opmerkingen/Instellingen	Par.	
ASCII XYZ (qtm)		2003p		SDB/LOL		Alle data	JG 8/3	
PROJECT (PDF)		2003p		Dataportaal		Email Jacobine Abels	uitbested	
ASC 0.5 x 0.5 in m		2003p		P:\civ\Producten_B odemligging		Mail Piet Lieveuse Mail Erik de Ruijter Mail Mark Wisse	JG 8/3	
Presentatie cijferkaarten: Opdracht gaat via Piet Lieveuse								
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen		Kaartnaam	Par.
CIJF	2003p	2000	gemiddelde		Uit grid 10x10 mtr.			
VERS	2003p	2000	voorgaande		Idem!			
Opmerkingen: LET OP! OPNAMEGEBIED IS VERGROOT! ZIE POLYGOON + COORDINATEN!! Peilfrequentie bodembescherming 2 x per jaar (1 ^e en 3 ^e kwartaal) Noordkant van peilgebied 1 x per jaar tot NAP -2.50 (3 ^e kwartaal) Zo hoog mogelijk peilen bij havendammen en strand. Linedatabase voorjaar: 2003p_voorjaar Linedatabase najaar: 2003p_najaar In het najaar de pijlers en de dorpelbalk goed opnemen ter vervanging van de echoscope!!								
Paraaf coördinator:				Datum: 26-03-2019				
Paraaf hoofd uitvoering:				Datum: 26-03-2019				



Lodingen

Uitvoeringsinstructie



