
Pagina 1 van 3

Locatie: ROOMPOT OOST + toegangsgeul matten/betonhaven (alleen even jaren)		Opdrachtgevers: District Noord		
Projectcode: 2101p2502		Doel: Controle		
Plaatsbepaling: RTK		Bijlagen: Situatiekaart		
Coördinaatstelsel: RD		Coördinator:		
RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.			
Locatiegegevens: ZIE POLYGOON + COORD!		☒ Multibeam		☐ Singlebeam
Grid Specificatie: Minimum 10 hits voor grid 1 x 1m gevalideerd. Bij opname grid van 0.5x0.5 instellen.				
Presentatie digitaal:				
Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen	Par.
ASCII XYZ (qtm)	2101p	SDB/LOL	Alle data	
PROJECT (PDF)	2101p	Dataportaal	Email Jacobine Abels	
ASCII 1 x 1 grid	2101p	wetransfer	Naar WZE Sandra Stoel	
ASC 0.5 x0.5 in m	2101p	P:\civ\Producten_ Bodemligging	Mail: Aarnoud Goossen Mail: Mark Wisse Mail: Erik de Ruijter Mail: Pieter Groenendijk Mail: Wilbert Huibregtse Mail: Gert-Jan Liek	
Presentatie cijferkaarten: Opdracht gaat via Mark Wisse.				
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Opmerkingen
CIJF	2101p	2000	gemiddelde	10x10 mtr.
VERS	2101p	2000	voorgaande	Idem!
CIJF	2101p	1000	gemiddelde	Aparte tek. Noordland-
VERS	2101p	1000	voorgaande	Binnenhaven! 5 x 5 mtr.
Opmerkingen:				
Peilfrequentie bodembescherming 2 x per jaar (1 ^e en 3 ^e kwartaal)				
Peilfrequentie haven Noordland binnen 1 x per jaar (1 ^e kwartaal)				
Peilfrequentie toeleidingsgeul Betonhaven-Mattenhaven 1 x per 2 jaar (even jaren 1 ^e kwartaal)				
Zo hoog mogelijk peilen bij havendammen en strand.				
Opname in het najaar combineren met project 2104p (alleen op de oneven jaren). Let op in 2025 is het in het voorjaar gepeild!!				
Linedatabase voorjaar: 2101p_voorjaar				
Linedatabase najaar: 2101p_najaar				