
Pagina 1 van 2

[illegible][illegible]



Lodigen

Uitvoeringsinstructie

Locatie: HAMMEN OOST BODEMBESCHERMING + haven Roggenplaat (3 ^e kwartaal)		Opdrachtgevers: District Noord Doel: Controle Bijlagen: Situatiekaart Coördinator:			
Projectcode: 2103p2502 Plaatsbepaling: RTK Coördinaatstelsel: RD					
RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.				
Locatiegegevens: ZIE POLYGOON		☒ Multibeam	☐ Singlebeam		
Grid Specificatie: Minimum 10 hits voor grid 1 x 1m gevalideerd. Bij opname grid van 0.5x0.5 instellen.					
Presentatie digitaal:					
Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen	Par.	
ASCII XYZ (qtm)	2103p	SDB/LOL	Alle data	JG 13/8	
PROJECT (PDF)	2103p	Dataportaal	Email Jacobine Abels	uitbesteed	
ASC 0.5 x0.5 in m	2103p	P:\civ\Producten_Bo demligging	Mail: Aarnoud Goossen Mail: Mark Wisse Mail: Erik de Ruijter Mail: Pieter Groenendijk Mail: Wilbert Huibregtse Mail: Gert-Jan Liek	JG 13/8	
Presentatie cijferkaarten: Opdracht gaat via Mark Wisse.					
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Opmerkingen	Par.
CIJF	2103p	2000	gemiddelde	10x10 mtr.	
VERS	2103p	2000	voorgaande	Idem!	
Opmerkingen: LET OP! OPNAMEGEBIED IS VERGROOT! ZIE POLYGOON + COORDINATEN!! Peilfrequentie bodembescherming 2 x per jaar (1 ^e en 3 ^e kwartaal) Peilfrequentie haven Roggeplaat 1 x per jaar (3 ^e kwartaal) Noordkant van peilgebied 1 x per jaar tot NAP -2.50 (3 ^e kwartaal) Zo hoog mogelijk peilen bij havendammen en strand. Linedatabase voorjaar: 2103p_voorjaar Linedatabase najaar: 2103p_najaar					