
Pagina 1 van 2

[illegible][illegible]



Lodigen

Uitvoeringsinstructie

Locatie: ZANDKREEKDAM, DOORLAATMIDDEL OOST				Opdrachtgevers: District Noord, Mark Wisse			
Projectcode: 2312p2501				Doel: Controle			
Plaatsbepaling: RTK				Bijlagen: Situatiekaart			
Coördinaatstelsel: RD				Coördinator:			
RWSV's HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.							
Locatiegegevens:				☒ Multibeam		☐ Singlebeam	
				Afstanden .		Opmerkingen	
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int.	Begin	Eind		
						Grid Specificatie	
						Celgrootte	0.5 x 0.5
						Minimum waarn./cel	10 hits gevalideerd
Presentatie digitaal:							
Type Bestand		Bestandsnaam		Medium		Opmerkingen/Instellingen	
ASCII (qtm)		2312p		SDB/LOL		Alle data	
PROJECT (PDF)		2312p		E-mail		Mail: Arnoud Goossen Mail: Mark Wisse	
Asc grid 0.5 x 0.5 m				P bodemplugging		Mail Erik de Ruijter JG 18/7	
Presentatie cijferkaarten:							
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen	Kaartnaam	Par.
CIJF	2312p	250					
VERS	2312p	250					
Opmerkingen: Vanaf 2025 grids 0.5 x 0.5 ivm betere nauwkeurigheid.							
Paraaf coördinator:					Datum: 28-03-2019		
Paraaf hoofd uitvoering:					Datum: 28-03-2019		