

Locatie: BERGSEDIEPSLUIS, VOORHAVEN		Opdrachtgevers: District Noord					
Projectcode: 2602p2501		Doel: Controle					
Plaatsbepaling: RTK		Bijlagen: Situatiekaart					
Coördinaatstelsel: RD		Coördinator:					
RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003						
Locatiegegevens:		<input checked="" type="checkbox"/> Multibeam	<input type="checkbox"/> Singlebeam				
Raaienbestand		Afstanden		Opmerkingen			
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int	Begin	Eind		
					Grid Specificatie		
					Celgrootte	0.5 x 0.5	
					Minimum waarn./cel	10 hits gevalide	
Presentatie digitaal:							
Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen		Par.		
ASCII (qtm)	2602p	SDB/LOL	Alle data				
PROJECT (PDF)	2602p	E-mail	Mail: Jacobine Abels				
Asc grid 0.5 x0.5 m		P bodemligging	Mail Erik de Ruijter				
Presentatie cijferkaarten:							
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen	Kaartnaam	F
CIJF		2000					
VERS		2000					
Opmerkingen:							
Vanaf 2025 gridgrootte 0.5 x0.5 m ivm betere nauwkeurigheid.							
Paraaf coördinator:				Datum: 03-04-2019			
Paraaf hoofd uitvoering: b/a				Datum: 03-04-2019			

Locatie: BERGSEDIEPSLUIS, VOORHAVEN		Opdrachtgevers: District Noord					
Projectcode: 2602p2501		Doel: Controle					
Plaatsbepaling: RTK		Bijlagen: Situatiekaart					
Coördinaatstelsel: RD		Coördinator:					
RWSV's	HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003						
Locatiegegevens:		<input checked="" type="checkbox"/> Multibeam	<input type="checkbox"/> Singlebeam				
Raaienbestand		Afstanden		Opmerkingen			
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int	Begin	Eind		
					Grid Specificatie		
					Celgrootte	0.5 x 0.5	
					Minimum waarn./cel	10 hits gevalide	
Presentatie digitaal:							
Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen/Instellingen		Par.		
ASCII (qtm)	2602p	SDB/LOL	Alle data				
PROJECT (PDF)	2602p	E-mail	Mail: Jacobine Abels				
Asc grid 0.5 x0.5 m		P bodemligging	Mail Erik de Ruijter				
Presentatie cijferkaarten:							
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen	Kaartnaam	F
CIJF		2000					
VERS		2000					
Opmerkingen:							
Vanaf 2025 gridgrootte 0.5 x0.5 m ivm betere nauwkeurigheid.							
Paraaf coördinator:				Datum: 03-04-2019			
Paraaf hoofd uitvoering: b/a				Datum: 03-04-2019			