

Checklist verwerking lodingen

Prioriteit loding	☐ Laag (2 maanden)	☒ Midden (14 werkdagen)	☐ Hoog (7 werkdagen)	Datum gereed obv prioriteit:	Klik of tik om een datum in te voeren.	☒ MB ☐ SB		
Projectcode:	3211p2501			Datum Binnenkomst verwerking:	22-5-2025			
LOL PRS code (mobiel meten)	25OOS3211ml5_1							
Projectnaam:	Krammersluizen Hoogbekken							
Opnameperiode:	Begin:	22-5-2025		Eind:	22-5-2025			
Uitvoerende:	Bedrijf:	RWS	Platform:	Scala				
JG 23/5	Archiveren ruwe data en inwinverslag naar P:\civ\Areaal_data\...\Qinsy (voor Mobiel Meten)							
JG 22/5	Aanmaken van gevalideerd puntenbestand. Opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\Input_LOL (PRScore). (Mobiel Meten)							
-----	Data klaargezet op: P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling (ENC team, alleen EXTERNE data)							
JG 23/5	Aanmaken referentiedocument en project in Qarto							
JG 23/5	Import peildata (Let op de juiste waarden invoeren in de velden)							
	Hor dat		Projectie		Datumshift	Ver dat		
JG 23/5	Visuele controle in Qloud Bepaal slagafstand raaien en omhullende afstand			QTM Nummer	Omhullende afstand	Slagafstand SB raaien		
				Pts wordt bewaard	10	nvt		
JG 23/5	Import in survey database. (import QTM data)							
JG 23/5	Visuele controle van het project in de Survey database.							
-----	Verwijder de tijdelijke bestanden (ENC team): QTM zippen en opslaan op P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\verwerkte QTM's							
JG 23/5	Exporteer de loding uit de Survey DataBank en controleer in Sounding Grid: deze loding minus de laatste loding uit de database							
JG 23/5	Inscannen van checklist en inwinverslag in pdf formaat en verplaatsen naar P:\civ\Producten_Bodemligging\...\Rapporten. Kwaliteitsdocumenten aannemer ook opslaan op P:\civ\Producten_Bodemligging\...\Rapporten.							
JG 23/5	Mail de checklist aan Port-ENC@RWS.nl ;							
JG 23/5	Met metadatamaker een CSV file maken en opslaan op P:\civ\Areaal DATA\...\Input_LOL.							
JG 23/5	Grid van 1x1 opslaan in P:\civ\Producten_Bodemligging\...\Grid							
JG 23/5	Peiling importeren via webportaal in LOL							
JG 23/5	Afmelden in productielijst en in de SAS tool mobiel meten							
JG 23/5	Sla het inwinverslag/verwerkingsformulier op P:\civ\Producten_Bodemligging\...\Rapporten							
nvt	Controleer gridgrootte csv bestanden aannemer en het volgnummer							
nvt	Peilingen van IGL gereed melden aan Ben Dierikx en Susanne de Graaf							
Binnengekomen bij ENC-verwerking				Datum: Klik of tik om een datum in te voeren.				
	Celnaam U5	Analyser	Unsare	Survey	Celnaam U6	Analyser	Unsare	Survey
Genereren van een nieuwe editie voor de U5 en U6 cellen. ZOZ voor extra tabelruimte! Daarna controle met ENC-Analyser; controle op Unserved areas "UNSARE" en de betreffende survey "Survey Reliability".								
	Genereer exchange sets met U5 en U6 cellen.		Naam set:					
Controle van exchange sets in Qastor.								
DZL	Cellen plaatsen op https://schelde-ecs.madesmart.nl/exchange-sets (U6 Westerschelde, U6 WIE en U6 KGT met ASC)							
NH-NH	IJmuiden: U5 exchangeset Aanpassen voor WalRadar G:\IGA_MM\Uitvoering\ENC\Handleidingen en cursussen db Scheldes\Handleiding Port ENC RWS NH IJmuiden\20200311 Stappenplan Aanpassen Usage 5 ENC's voor Walradar - Versie 3.0.docx							
	WSA Eems: Aanvullen Lijst Duitse Lodingen.xlsx P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\ENC\Data-uitwisseling\Aanloop Eems\Lijst Duitse lodingen.xlsx							
Plaats de exchangesets op het ENC Portaal (\\ad.rws.nl\p-dfs01\apps\data\ENC_Portal\downloads) Alle ExchangeSets in één zip bestand. Let op apart mapje voor Walradar								

[illegible][illegible]



Lodigen

Uitvoeringsinstructie

Locatie: KRAMMERSLUIZEN, HOOGBEKKEN				Opdrachtgevers: Mark Wisse			
Projectcode: 3211p2501				Doel: Monitoring Hoogbekken			
Plaatsbepaling: RTK				Bijlagen:			
Coördinaatstelsel: RD				Coördinator:			
RWSV's		HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.					
Locatiegegevens:				☒ Multibeam		☐ Singlebeam	
Raaienbestand Hoog Bekken.doc				Afstanden / Coord.		Opmerkingen	
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int.	Begin	Eind		
						Gridcelgrootte	0.5 x0.5
						Aantal hits	10geval.
Presentatie digitaal:							
Type Bestand	Bestandsnaam		Medium		Opmerkingen/Instellingen		Par.
ASCII XYZ (qtm)	3211p		SDB/LOL		Alle data		JG 23/5
Asc grid 0.5x0.5m	3211p		E-mail		Leen Dekker, Aarnoud Goossen, Mark Wisse, Erik de Ruijter		JG 23/5
PROJECT (PDF)	3211p		E-mail		Mark Wisse, Aarnoud Goossen		uitbesteed
Presentatie cijferkaarten:							
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen	Kaartnaam	Par.
CIJF	3211p	2000	Gemiddeld		NAP		
Opmerkingen:							
Opm: Hoogbekken wordt vanaf + 0.50cmNAP niet gebruikt, dus rond hoogwater peilen.							
Vanaf 2025 gridgrootte 0.5 x0.5 m ivm betere nauwkeurigheid.							
Paraaf coördinator:					Datum: 29-03-2019		
Paraaf hoofd uitvoering: b/a					Datum: 29-03-2019		