




1 GMO

14 GMO

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik
De lodingsgegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Geodetische informatie		Algemene informatie	
Projectie	: Rijksdriehoekstelsel	Meetvaartuig	: Blue
Referentievlak	: NAP	Dieptesensor	: Seabat T20-P
Hoogtecorrectie	: 06-GPS	Plaatsbepaling	: Septentrio AsteRx-U MARINE
Transformatie	: Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Motionsensor	: Ixblue Hydrins
		Inwinstsoftware	: BeamWorx NavAQ
		Verwerkingsoftware	: BeamWorx Autoclean
		Presentatiesoftware	: ArcGIS Pro 3.6.0

Legenda			Opmerkingen:		
<1.5	5.5 - 6.0	2	Multibeamgrid: - Gridgrootte: 1 x 1 m (gemiddeld) - Weergave labels o.b.v. 5 x 5 m - Interval contourlijnen: 1 m		
1.5 - 2.0	6.0 - 6.5	3	Diepten in meter t.o.v. NAP		
2.0 - 2.5	6.5 - 7.0	4	Waarden boven NAP zijn negatief		
2.5 - 3.0	7.0 - 7.5	5	Betonningsbestand actueel uit RWS featureservices		
3.0 - 3.5	7.5 - 8.0	6	Datum huidige opname: 04-06-2026		
3.5 - 4.0	8.0 - 8.5	7	Datum vorige opname: 28-06-2023		
4.0 - 4.5	8.5 - 9.0	8			
4.5 - 5.0	9.0 - 9.5	9			
5.0 - 5.5	>9.5				


5.5 - 6.06.0 - 6.56.5 - 7.07.0 - 7.57.5 - 8.08.0 - 8.58.5 - 9.09.0 - 9.5>9.523456789

Grevelingensluis Westzijde - Vak 3506

Dieptecijfers en -lijnen

Opnameperiode: 04-06-2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	PRS projectcode	26GRM3506ml6_1
		Kaartnummer	26GRM3506ml6_1-diepte
		Kaartserie	1 van 1 bladen
		Normering data	NL Norm A
Opdrachtnemer:	 IGL tel: 0475 461248	Formaat	A1
		Schaal	1:1.000
		Getekend	Gecontroleerd
		RvdG	JM
		Datum: 11-6-2026	Datum: 11-6-2026



Geodetische informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Referentievlak : NAP
Hoogtecorrectie : 06-GPS
Transformatie : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetvaartuig : Blue
Dieptesensor : Seabat T20-P
Plaatsbepaling : Septentrio AsteRx-U MARINE
Motionsensor : MRU 5
Inwinsoftware : BeamWorx NavAQ
Verwerkingssoftware : BeamWorx Autoclean
Presentatiesoftware : ArcGIS Pro 3.6.0

Legenda

<1.5	4.0 - 4.5	7.0 - 7.5
1.5 - 2.0	4.5 - 5.0	7.5 - 8.0
2.0 - 2.5	5.0 - 5.5	8.0 - 8.5
2.5 - 3.0	5.5 - 6.0	8.5 - 9.0
3.0 - 3.5	6.0 - 6.5	9.0 - 9.5
3.5 - 4.0	6.5 - 7.0	>9.5

Opmerkingen:

Multibeamgrid:
- Gridcelgrootte: 1 x 1 m (gemiddeld)
- Weergave labels o.b.v. 5 x 5 m
- Interval contourlijnen: 1 m

Diepten in meter t.o.v. NAP
Waarden boven NAP zijn negatief

Betonningsbestand actueel uit RWS featureservices

Datum huidige opname: 04-06-2026
Datum vorige opname: 28-06-2023

Overzicht schaal 1:100.000

Overzicht schaal 1:1.000.000

Krammersluizen stortebed West - Zijpezijde - Vak 3204

Dieptecijfers en -lijnen

Opnameperiode: 04-06-2026


Oprachtgever:

Oprachtnemer:

PRS projectcode	26GRM3506ml6_1
Kaartnummer	26GRM3506ml6_1-diepte
Kaartserie	1 van 1 bladen
Normering data	NL Norm A
Formaat	A1
Schaal	1:1.000
Getekend	Gecontroleerd
RvdG	JM
Datum: 11-6-2026	Datum: 11-6-2026

Esri Nederland, Community Maps Contributors

tel: 0475 461248



Geodetische informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Referentievlak : NAP
Hoogtecorrectie : 06-GPS
Transformatie : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetvaartuig : Blue
Dieptesensor : Seabat T20-P
Plaatsbepaling : Septentrio AsteRx-U MARINE
Motionsensor : MRU 5
Inwinsoftware : BeamWorx NavAQ
Verwerkingssoftware : BeamWorx Autoclean
Presentatiesoftware : ArcGIS Pro 3.6.0

Legenda

<1.5	4.0 - 4.5	7.0 - 7.5
1.5 - 2.0	4.5 - 5.0	7.5 - 8.0
2.0 - 2.5	5.0 - 5.5	8.0 - 8.5
2.5 - 3.0	5.5 - 6.0	8.5 - 9.0
3.0 - 3.5	6.0 - 6.5	9.0 - 9.5
3.5 - 4.0	6.5 - 7.0	>9.5

Opmerkingen:

Multibeamgrid:
- Gridcelgrootte: 1 x 1 m (gemiddeld)
- Weergave labels o.b.v. 5 x 5 m
- Interval contourlijnen: 1 m

Diepten in meter t.o.v. NAP
Waarden boven NAP zijn negatief

Betonningsbestand actueel uit RWS featureservices

Datum huidige opname: 04-06-2026
Datum vorige opname: 28-06-2023

Overzicht schaal 1:100.000

Overzicht schaal 1:1.000.000

Krammersluizen Jachtensluizen - Stortebedden - Vak 3223

Dieptecijfers en -lijnen

Opnameperiode: 04-06-2026

Oprachtgever:

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

PRS projectcode	26GRM3506ml6_1
Kaartnummer	26GRM3506ml6_1-diepte
Kaartserie	1 van 1 bladen
Normering data	NL Norm A
Formaat	A1
Schaal	1:1.000

Oprachtnemer:

tel: 0475 461248

Getekend	Gecontroleerd
RvdG	JM
Datum: 11-6-2026	Datum: 11-6-2026

0 20 40 80 meter


Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik
De ladinggegevens zijn bestemd voor het beheer-, onderzoek- en advieswerk van RWS

Geodetische informatie Projectie : Rijksdriehoekstelsel Referentievlak : NAP Hoogtecorrectie : 06-GPS Transformatie : Omgekeerd van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP	Algemene informatie Meetvaartuig : Blue Dieptesensor : Seabat T20-P Plaatsbepaling : Septentrio AsteRx-U MARINE Motionsensor : MRU 5 Inwinstsoftware : BeamWorx NavQA Verwerkingssoftware : BeamWorx Autoclean Presentatiesoftware : ArcGIS Pro 3.6.0
---	---


Legenda	Opmerkingen:
<1.5 1.5 - 2.0 2.0 - 2.5 2.5 - 3.0 3.0 - 3.5 3.5 - 4.0	4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 5.0 - 5.5 5.5 - 6.0 6.0 - 6.5 6.5 - 7.0 7.0 - 7.5 7.5 - 8.0 8.0 - 8.5 8.5 - 9.0 9.0 - 9.5 >9.5 Multibeamgrid: - Gridcelgrootte: 1 x 1 m (gemiddeld) - Veergave labels o.b.v. 5 x 5 m - Interval contourlijnen: 1 m Diepten in meter t.o.v. NAP Waarden boven NAP zijn negatief Betonningsbestand actueel uit RWS featureservices Datum huidige opname: 04-06-2026 Datum vorige opname: 28-06-2023




Zandkreeksluis Westzijde - Vak 3002

Dieptecijfers en -lijnen

Opnameperiode: 04-06-2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Opdrachtnummer PRS projectcode 26GRM3506ml6_1 Kaartnummer 26GRM3506ml6_1-diepte Kaartserie 1 van 1 bladen Normering data NL Norm A Formaat A1 Schaal 1:1.000	
Opdrachtnemer:	 IGL tel: 0475 461248	 Getekend RvdG Datum: 11-6-2026 Gecontroleerd JM Datum: 11-6-2026	

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



Geodetische informatie

Projectie : Rijksdriehoekstelsel
Referentievlak : NAP
Hoogtecorrectie : 06-GPS
Transformatie : Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetvaartuig : Warrior
Dieptesensor : KONGSBERG EM204
Plaatsbepaling : Septentrio AsteRx-U MARINE
Motionsensor : IXBLUE HYDRINS
Inwinsoftware : BeamWorx NavAQ
Verwerkingsoftware : BeamWorx Autoclean
Presentatiesoftware : ArcGIS Pro 3.6.0

Legenda

<1.5	4.0 - 4.5	7.0 - 7.5
1.5 - 2.0	4.5 - 5.0	7.5 - 8.0
2.0 - 2.5	5.0 - 5.5	8.0 - 8.5
2.5 - 3.0	5.5 - 6.0	8.5 - 9.0
3.0 - 3.5	6.0 - 6.5	9.0 - 9.5
3.5 - 4.0	6.5 - 7.0	>9.5

Opmerkingen:

Multibeamgrid:
- Gridcelgrootte: 1 x 1 m (gemiddeld)
- Weergave labels o.b.v. 5 x 5 m
- Interval contourlijnen: 1 m

Diepten in meter t.o.v. NAP
Waarden boven NAP zijn negatief

Betonningsbestand actueel uit RWS featureservices

Datum huidige opname: 04-06-2026
Datum vorige opname: 28-06-2023


Overzicht schaal 1:100.000

Overzicht schaal 1:1.000.000

Bocht van Walsoorden (Zuidergat) omg. Oude Hoofd - Vak 204

Dieptecijfers en -lijnen

Opnameperiode: 04-06-2026

Opdrachtgever:	 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	PRS projectcode	26GRM3506ml6_1
		Kaartnummer	26GRM3506ml6_1-diepte
		Kaartserie	1 van 1 bladen
		Normering data	NL Norm A
		Formaat	A1
Opdrachtnemer:	 tel: 0475 461248	Schaal	1:4.000
			
		Getekend	Gecontroleerd
		RvdG	JM
		Datum: 11-6-2026	Datum: 11-6-2026

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.