

Survey Rapportage Meerjarig onderhoud van havens Westerschelde

Datum rapportage
Opgesteld door
Gecontroleerd door
Vrijgave door
Documentnummer

30-jun-25
F. Kager
E. van Herwijnen
F. Groot
D19056_RAP_SUR_250630_1

Gebied	Vak	Datum peiling	Volume boven min waterbodemdiepte (m3)	Oppervlakte boven min waterbodemdiepte (m2)	Volume boven max waterbodemdiepte (m3)	% afwijking oppervlakte	Aaneengesloten oppervlakte (m2)	Hoogste waarde baggervak 0-5 (m)	Hoogste waarde in baggervak 5- 10m (m)	Hoogste waarde in baggervak 10-15m (m)	Hoogste waarde in baggervak	Hoogste waarde in 2m verondieping vak (m)	Voldaan aan alle systeemei sen
Breskens Veerhaven	1	23-6-2025	3205	8450	93173	10.008.66	n.v.t.	-5,00 (-8,00)*-1.98	-6,00 (-8,00)*-2.62	-7,50 (-8,00)*-5.08	-7.5	-5.18-6.00-4.65	nee
Breskens Veerhaven	2	23-6-2025	197	517	7962	30.006.76	30001094	n.v.t.			n.v.t.		ja
								Hoogste waarde baggervak 0-10m			Hoogste waarde in baggervak 10m+		
Breskens Veerhaven	3	23-6-2025	277	2263	110788	10.002.10	n.v.t.	-7.00-6.61			-7.50	-7.39	nee

Gebied	Vak	Datum peiling	Volume boven min waterbodemdiepte (m3)	Oppervlakte boven min waterbodemdiepte (m2)	Volume boven max waterbodemdiepte (m3)	% afwijking oppervlakte	Aaneengesloten oppervlakte (m2)	Voldaan aan alle systeemeisen
Hansweert	1	23-6-2025	4000	13055	208236	7.506.72	30002842	ja
Hansweert	2	23-6-2025	781	3030	148667	5.002.05	1500618	ja
Hansweert	3A	23-6-2025	0	0	103	5.000.00	15000	ja
Hansweert	3N	23-6-2025	300	1534	24470	5.004.55	1000568	ja
Hansweert	3Z	23-6-2025	3189	8679	53746	5.0014.06	7504197	nee

Gebied	Vak	Datum peiling	Volume boven min waterbodemdiepte (m3)	Oppervlakte boven min waterbodemdiepte (m2)	Volume boven max waterbodemdiepte (m3)	% afwijking oppervlakte	Aaneengesloten oppervlakte (m2)	Voldaan aan alle systeemeisen
Terneuzen OB	1	23-6-2025	26	291	13012	20.002.25	n.v.t.	ja
Terneuzen OB	2A	23-6-2025	67	274	4496	45.008.50	n.v.t.	ja
Terneuzen OB	2B	23-6-2025	1	8	1672	5.000.53	n.v.t.	ja
Terneuzen OB	2C	23-6-2025	0	2	1908	5.000.10	n.v.t.	ja
Terneuzen OB	3	23-6-2025	8	94	10712	5.000.94	100017	ja
Terneuzen OB	4	23-6-2025	85	699	64419	5.001.09	400338	ja
Terneuzen OB	Talud 1	23-6-2025	15460	17336	30722	77.22	n.v.t.	Regiebasis
Terneuzen OB	Talud 2	23-6-2025	0	5	1570	0.32	n.v.t.	Regiebasis
Terneuzen OB	Talud 3	23-6-2025	20	182	1654	12.40	n.v.t.	Regiebasis
Terneuzen OB	Talud 4	23-6-2025	6576	11157	18985	52.18	n.v.t.	Regiebasis

Gebied	Vak	Datum peiling	Volume boven min waterbodemdiepte (m3)	Oppervlakte boven min waterbodemdiepte 5m-e.v. (m2)	Oppervlakte boven min waterbodemdiepte 0-5m (m2)	Volume boven max waterbodemdiepte (m3)	% afwijking oppervlakte binnen 5m+ baggervak	% afwijking oppervlakte binnen 0 5m baggervak	Aaneengesloten oppervlakte (m2)	Voldaan aan alle systeemeisen
Koopmanshaven	1	25-6-2025	16	37	98	5513	0	5.004.29	175125	ja

Gebied	Vak	Datum peiling	Volume boven min waterbodemdiepte (m3)	Oppervlakte boven min waterbodemdiepte (m2)	Volume boven max waterbodemdiepte (m3)	Voldaan aan alle systeemeisen
Vlissingen	Inloop Buitenhaven	29-4-2025	255	915	6697	nee
Sloehaven	Inloop Sloehaven	1-5-2025	0	0	290	ja
Terneuzen	Inloop Braakmanhaven	24-6-2025	736	1707	116191	nee

* Tot onbepaalde tijd een maximale verondieping van 1,5 meter gehanteerd op de bijzonderheden, ter overbrugging van onderhoud aan talud aansluitend aan vak

Overzicht baggerwerkzaamheden sinds vorige rapportage

Gebied	Materieel	Type onderhoud	Periode van onderhoud
Veerhaven Breskens	Harmke	Hopperen	Week 19 t/m 24
Hansweert	KB1603	Kraanponton	Week 23 t/m 25
Hansweert	Harmke	Hopperen / Ploegen	Week 25 t/m 26
Terneuzen OBH	Holland 1	Kraanschip	Week 15 t/m 24
Terneuzen OBH	KB1603	Kraanponton	Week 20 t/m 21
Koopmanshaven	Holland 1	Kraanschip	Week 14 t/m 15

Opmerkingen

Gebied	Opmerking
Breskens Veerhaven	Rode vlakken Breskens zijn piekeisen in VTW06. Zoals bekend worden deze momenteel aangepakt. Het totaalbeeld voldoet aan de eisen. Vak 3 voldoet niet aan de rand van het vak. Zoals bekend en gemeld is dit hard zand. Totaalbeeld voldoet verder wel.
Hansweert	Voldoet, behoudens taludvak 3Z. Deze wordt momenteel mechanisch gebaggerd door de Empressa. Zie afwijkingnummer 91
Terneuzen OB	Voldoet, behoudens de regievakken. Deze worden separaat opgeleverd volgens VTW24
Koopmanshaven	Voldoet, door inzet van Holland 1 (mechanisch gebaggerd)
Vlissingen Inloop Buitenhaven	In week 32 is een baggeractie gepland.
Terneuzen Braakmanhaven	Voldoet zodra afwijking 93 is afgehandeld. Ligt bij RWS

Bijlages ter ondersteuning

25WSM1826ml6_7.object.xml
25KZB6206ml6_4.object.xml
25WSD0550ml6_3.object.xml
25KGT6002ml6_3.object.xml
25KGT6001ml6_7.object.xml
25WSD0617ml6_3.object.xml
D19056-250623-a-P-Hansweert-MSW-1.asc
D19056-250623-a-P-Terneuzen oost buitenhaven-MSW-1.asc
D19056-250624-a-P-Inloop Braakmanhaven-MSW-1.asc
D19056-250624-a-P-Terneuzen West buitenhaven-MSW-1.asc
D19056-250624-a-P-Verspreidingsvak W07_W14 alt2-MSW-1.asc
D19056-250625-a-P-Breskens Veerhaven-MSW-1.asc
D19056-250625-a-P-Verspreidingsvak W06_W17-MSW-1.asc
D19056-250625-a-P-Vlissingen Koopmanshaven-MSW-1.asc
D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Breskens Veerhaven

D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Hansweert
D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden North Sea Ports
D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Terneuzen Oost-Buitenhaven
D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Terneuzen Oost-Buitenhaven
D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Vlissingen Koopmanshaven
250624_D19056_1-TEK-SUR-Hansweert DCK.pdf
250624_D19056_10-TEK-SUR-Terneuzen Oost-Buitenhaven DCK.pdf
250625_D19056_7-TEK-SUR-Inloop Braakmanhaven DCK.pdf
250625_D19056_14-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W07 DCK.pdf
250625_D19056_16-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W14alt2 DCK.pdf
250625_D19056_25-TEK-SUR-Terneuzen West-Buitenhaven DCK.pdf
250626_D19056_1-TEK-SUR-Breskens Veerhaven DCK.pdf
250626_D19056_4-TEK-SUR-Vlissingen Koopmanshaven DCK.pdf
250626_D19056_6-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W06 DCK.pdf
250626_D19056_8-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W17 DCK.pdf

250624_D19056_2-TEK-SUR-Hansweert VCK min.pdf
250624_D19056_11-TEK-SUR-Terneuzen Oost-Buitenhaven VCK min.pdf
250625_D19056_8-TEK-SUR-Inloop Braakmanhaven VCK min.pdf
250626_D19056_2-TEK-SUR-Breskens Veerhaven VCK min.pdf
250626_D19056_5-TEK-SUR-Vlissingen Koopmanshaven VCK min.pdf
250625_D19056_9-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W17 VCK t.o.v. vorige.pdf
250626_D19056_7-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W06 VCK t.o.v. vorige.pdf
250626_D19056_3-TEK-SUR-Breskens Veerhaven VCK t.o.v. vorige.pdf
250626_D19056_6-TEK-SUR-Vlissingen Koopmanshaven VCK t.o.v. vorige.pdf
250625_D19056_17-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W14alt2 VCK t.o.v. vorige.pdf
250625_D19056_15-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W07 VCK t.o.v. vorige.pdf
250625_D19056_27-TEK-SUR-Terneuzen West-Buitenhaven VCK t.o.v. vorige.pdf
250625_D19056_9-TEK-SUR-Inloop Braakmanhaven VCK t.o.v. vorige.pdf
250624_D19056_12-TEK-SUR-Terneuzen Oost-Buitenhaven VCK t.o.v. vorige.pdf
250624_D19056_3-TEK-SUR-Hansweert VCK t.o.v. vorige.pdf

250623_MT_Dagrapport_Beens_Westerschelde.pdf
250624_MK_Dagrapport_Beens_Westerschelde.pdf
250625_MK_Dagrapport_Beens_Westerschelde.pdf