





## Lodigen

### Uitvoeringsinstructie

Locatie: PHILIPSDAM STRAND				Opdrachtgevers: WSD				
Projectcode: 3209p2401				Doel: Controle				
Plaatsbepaling: RTK				Bijlagen: Situatiekaart				
Coördinaatstelsel: RD				Coördinator:				
RWSV's		HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.						
Locatiegegevens:				<input checked="" type="checkbox"/> Multibeam		<input type="checkbox"/> Singlebeam		
Raaienbestand			Afstanden .			Opmerkingen		
Asnaam	Van raai	Tot raai	Int.	Begin	Eind			
Te gebruiken peilschalen				Grid Specificatie				
						Celgrootte	1*1	
						Minimum waarn./cel	10 geval.	
Presentatie digitaal:								
Type Bestand		Bestandsnaam		Medium		Opmerkingen/Instellingen	Par.	
ASCII (qtm)		3209p		SDB/LOL		Alle data	JG 22/5	
PROJECT (PDF)		3209p		E-mail		Jacobine Abels	uitbested	
Asc grid 1x1 in m				P bodemligging		Mail Erik de Ruijter	JG 22/5	
Presentatie cijferkaarten:								
Type	TM kaart	Schaal	Vergelijk/soort	Plotr.	Opmerkingen		Kaartnaam	Par.
CIJF	3209p	2000						
VERS	3209p	2000	voorgaande					
Opmerkingen:								
Paraaf coördinator:				Datum: 27-03-2019				
Paraaf hoofd uitvoering: b/a				Datum: 27-03-2019				

